

hoster.by

2011

- Расширенный DNS-редактор;
- SSL-сертификаты;
- Installatron;
- 20000-й домен .BY (всего 44000 доменов);
- Защищенный хостинг.

Планы на 2012

- Обновление парка оборудования (~60% done);
- ЭЦП (Закон №113-З от 28 декабря 2009 г. «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»);
- Технический регистратор зоны .BY
- hoster.by cloud;
- Новые сотрудники:
 - Sr. PHP developer
 - systems support engineer

hoster.by

Новые возможности хостинга гибу-приложений

Иван Семерник

hoster.by
Сайты живут ТУТ

```
djdbofby@djdb.of.by [~]# gem environment
```

RubyGems Environment:

- RUBYGEMS VERSION: 1.8.11
- RUBY VERSION: 1.8.7 (2011-02-18 patchlevel 334) [x86_64-linux]
- INSTALLATION DIRECTORY: /home/djdbofby/ruby/gems
- RUBY EXECUTABLE: /usr/bin/ruby
- EXECUTABLE DIRECTORY: /home/djdbofby/ruby/gems/bin
- RUBYGEMS PLATFORMS:
 - ruby
 - x86_64-linux
- GEM PATHS:
 - /home/djdbofby/ruby/gems
- GEM CONFIGURATION:
 - :update_sources => true
 - :verbose => true
 - :benchmark => false
 - :backtrace => false
 - :bulk_threshold => 1000
 - "gempath" => []
 - "gem" => "--remote --gen-rdoc --run-tests"
 - "gemhome" => "/home/djdbofby/ruby/gems"
 - "rdoc" => "--inline-source --line-numbers"
- REMOTE SOURCES:
 - <http://rubygems.org/>

Замечания

Перейти



Часто посещаемые разделы

[Ruby on Rails](#)
[Защита директорий паролем](#)
[Веб-диск](#)
[RubyGems](#)
[Базы данных MySQL](#)

Статистика

Основной домен: [@jdb.by](#)

Дополнительный контент: [/home/@jdb.by](#)

Программное обеспечение и службы



Центр CGI



Модуль Perl



Конфигурация PHP




Ruby on Rails



Installation Applications Installer




Программное обеспечение сайта



Пакеты PHP PEAR



RubyGems



Оптимизация веб-сайта

Найти Ruby Gem

Найти

Выполнить

или

Показывать доступные Ruby Gem(s)

Установить Ruby Gem

Установить сейчас

Установлен Ruby Gem(s)

Название модуля	Версия	Действия			
actionmailer	3.2.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
actionpack	3.2.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
activemodel	3.2.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
activerecord	3.2.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
activeresource	3.2.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
activesupport	3.2.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
arel	3.0.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
builder	3.0.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
bundler	1.0.21 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
erubis	2.7.0 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы
hike	1.2.1 ruby	Обновить	Переустановить	Удалить	Показать документы


```
djdbofby@djdb.of.by [~]# gem list --local
```

```
*** LOCAL GEMS ***
```

```
actionmailer (3.2.1, 3.2.0)  
actionpack (3.2.1, 3.2.0)  
activemodel (3.2.1, 3.2.0)  
activerecord (3.2.1, 3.2.0)  
activeresource (3.2.1, 3.2.0)  
activesupport (3.2.1, 3.2.0)  
builder (3.0.0)  
bundler (1.0.21)  
erubis (2.7.0)  
hike (1.2.1)  
i18n (0.6.0)  
journey (1.0.1, 1.0.0)  
json (1.6.5)  
...  
rails (3.2.1, 3.2.0)  
railties (3.2.1, 3.2.0)  
Rake (0.9.2.2)  
...
```

Создать приложение Ruby on Rails





Имя приложения *до 15 символов

Загружать при загрузке?

Путь к приложению  /

Environment:

Доступные приложения Ruby on Rails

Имя приложения	Путь	СЕРВЕР RAILS	СТАТУС приложения	ДЕЙСТВИЯ	ЗАГРУЖАТЬ ПРИ ЗАГРУЗКЕ?	Производительность	Удалить
redmine	 /rails_apps/redmine	URL	Running	  Выполнить Остановить	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	


Управление заменами

Поскольку приложения используют при выполнении порт, отличный от порта для других URL-адресов вашего сервера, необходимо перенаправить входящий трафик на этот порт. Для этого можно создать замену URL-адреса, чтобы пользователи обращались к приложению Ruby on Rails.

Создать замену

Имя приложения	ДЕЙСТВИЕ
redmine	<input type="button" value="Создать замену"/>

Текущие замены

Имя приложения	URL-АДРЕС ЗАМЕНЫ	ДЕЙСТВИЯ
redmine	http://djdb.of.by/ <input type="text"/>  http://djdb.of.by:12003/	<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Удалить"/>

```
djdbofby@djdb.of.by [~]# cat s.rb  
require 'sinatra'
```

```
get '/hi' do  
  "Hello World!"  
end
```

```
djdbofby@djdb.of.by [~]# gem install sinatra && setsid ruby -rubygems s.rb &  
[2] 958389
```

```
Fetching: rack-protection-1.2.0.gem (100%)rotection-1.2.0.gem
```

```
Fetching: sinatra-1.3.2.gem (100%)
```

```
Successfully installed rack-protection-1.2.0
```

```
Successfully installed sinatra-1.3.2
```

```
2 gems installed
```

```
Installing ri documentation for rack-protection-1.2.0...
```

```
Installing ri documentation for sinatra-1.3.2...
```

```
Installing RDoc documentation for rack-protection-1.2.0...
```


```
Installing RDoc documentation for sinatra-1.3.2...
```

```
== Sinatra/1.3.2 has taken the stage on 4567 for development with backup from Mongrel
```

```
djdbofby@djdb.of.by [~]# wget -O- -q http://127.0.0.1:4567/hi
```

```
Hello World!
```

```
djdbofby@djdb.of.by [~]#
```



Давайте дружить!

Иван Семерник

hoster.by
Сайты живут ТУТ